



Открытое акционерное общество "СЕВЕРНОЕ МОЛОКО"

Россия, 162000 Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59

Тел.: (817-55) 2-16-38; факс: (817-55) 2-18-62, 2-33-57

URL: <http://www.milk35.ru/>

E-mail: nord@milk35.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтно-строительных работ в холодильных камерах на территории ОАО "Северное молоко" по адресу: г. Грязовец, ул. Соколовская, д. 59.

Предлагается облицевать поверхность стен и потолков профлистом с полимерным покрытием по металлическому каркасу, заменить распашные и откатные двери, установить стеновой отбойник.

1. Холодильная камера №1.

Размеры камеры: 11300x5700x5000.

Ворота распашные 2700x2000.

2. Холодильная камера №2.

Размеры камеры: 11200x10900x5000.

Ворота откатные 1850x2008; 1820x2190.

3. Холодильная камера №3.

Размеры камеры: 7500x5600x4620.

4. Тамбур

Размеры: 5600x4000x4800

Двери распашные 2300x2330.

Предлагаемые материалы для стен и потолка:

1. Труба профильная 40x20x1.5 - каркас.

2. Арматура А \square Ø10 - крепление каркаса к стене и потолку.

3. Гнутый швеллер 100x50x3 - стеновой отбойник.

4. Огрунтовка каркаса ГФ-21.

5. Лист С8 с полимерным покрытием цвет белый - облицовка стен и потолков.

6. Элемент доборный 50x50x0.5 цвет белый.

7. Окраска стенового отбойника в сигнальный цвет (жёлто-чёрный).

8. Лист белый толщиной 0.8мм - откосы проёмов.

Предлагаемые материалы для изготовления полотна дверей.

1. Труба профильная 40x20x1.5-каркас.

2. Пеноплекс 40мм.- заполнение.

3. Лист с полимерным покрытием, цвет белый – облицовка полотна.

Примечание: При проведении проектных работ допускаются отклонения от технического задания по согласованию с Заказчиком.

Главный инженер ОАО «Северное Молоко»

~~Драницын М.Н.~~



Исполнитель:

Инженер-механик основного производства

Лобанов Алексей Сергеевич

Тел: +7(921)834-48-40